


ANRIN

LEADING WATER



Technisches Datenblatt

Kabelverteilerschacht
zur festen und temporären
Verkabelung von Sportanlagen

Technisches Datenblatt

ANRIN SPORT Kabelverteilerschacht

zur festen und temporären Verkabelung von Sportanlagen

ANRIN SPORT Kabelverteilerschächte organisieren die feste und temporäre Verkabelung von Sportanlagen. Verbunden mit Leerrohren unterhalb von Laufbahn- und Spielfeldbereichen erlauben sie den störungsfreien Betrieb von Strom-, Daten- und Multimedia-Netzen.

Der Schachtkörper aus Polymerbeton hat eine umlaufende Stahlzarge und allseitige Verformungen für Leerrohre. Der offene Boden wird mit einer Sickerpackung versehen. Die Abdeckung trägt ein Installationspaneel zur Aufnahme der Steckverbindungen und besitzt eine Öffnung mit Kabelzugentlastung.

Produktspezifikationen

Produktspezifikationen	Kabelverteilerschacht	Kabelverteilerschacht	Riffelblech
Material	Polymerbeton	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Länge	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
Breite	60,0 cm	60,0 cm	60,0 cm
Höhe	60,0 cm		
Gewicht	57,0 kg		

Materialeigenschaften

Rinnen- / Bauteilkörper	
Polymerbeton	auf Polyesterharzbasis mit mineralischen Zuschlägen, Additiven
Druckfestigkeit	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$
Biegezugfestigkeit	$\geq 22 \text{ N/mm}^2$
Elastizitätsmodul	ca. 25 kN/mm^2
Dichte	$2,1 - 2,3 \text{ g/dm}^3$
Hitzebeständigkeit	100° C (Dauerbelastung)
Frostbeständigkeit	-50° C
Wassereindringtiefe	0 mm
Wasseraufnahme	0,05 %

Abdeckung	
Abdeckung	Stahl, verzinkt

Technisches Datenblatt

ANRIN SPORT Kabelverteilerschacht

zur festen und temporären Verkabelung von Sportanlagen

Einsatzgebiete


Einsatzgebiete

Feste und temporäre Verkabelung von Sportanlagen

Rinntypen

Artikel Nr.	EAN	Beschreibung	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Gewicht kg
04611000	4026857009399	Kabelverteilerschacht mit Stahlrahmen	60	60	60	57
04613010	4026857013037	Abdeckung, Stahl verzinkt, bauseits beschichtbar	60	60		
04613020	4026857013044	Abdeckung, Stahl verzinkt, Riffelblech	60	60		

Einbaubeispiel



ANRIN SPORT Kabelverteilerschacht

- Stahlrahmen
- allseitige Vorformung DA/OD 110/160
- Abdeckung aus verzinktem Stahl
 - als Riffelblech
 - zur bauseitigen Beschichtung mit Kunstrasen/Kunststoffbelag



ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte
Germany

+49 (0) 29 47.97 81-0
www.anrin.com
info@anrin.com